

FRANKIA
M-LINE

FRANKIA
F-LINE

FRANKIA
TITAN

FRANKIA
PLATIN



P1-2020

MODELLEN 2020 PRIJSLIJST

FRANKIA

ALKOOF | INTEGRAAL | HALF-INTEGRAAL

DAT VINDT U ZO ALLEEN BIJ FRANKIA: BIJZONDERHEDEN VAN DE M-LINE



FRANKIA + MERCEDES-BENZ = EEN SUCCESVERHAAL VOOR DE TOEKOMST

FRANKIA laat de ster al meer dan 45 jaar weer in een nieuwe dimensie stralen: met nieuwe voertuigconcepten en nieuwe oplossingen – altijd up-to-date, ook in 2020



UNIEKE VEELZIJDIGHEID OP SPRINTER-CHASSIS MET STER

Integraal of half-integraal, van een lichtgewicht van 3,5 ton tot luxeliner – u kunt kiezen uit 18 plattegronden!

NIEUW



2020: NOG MEER RIJCOMFORT OP MERCEDES-BENZ

Tractiesterke achteraandrijving resp. krachtige vooraandrijving (M-Line NEO), optionele 190 pk EURO-VI-BlueTec-motor, automatische transmissie met 7 versnellingen, nieuwe FSD-technologie en zeer moderne assistentiesystemen

NIEUW



M-LINE NEO: DE NIEUWE LICHTGEWICHT VERSIE MET STER

Supernieuw: FRANKIA MT 7 GD NEO – de nieuwe serie met een totaalgewicht van slechts 3,5 ton

NIEUW



UNIEK: RONDZITGROEP ONTMOET MERCEDES-BENZ

Alleen bij FRANKIA: I 7400 PLUS en nu twee nieuwe plattegronden met rondzitgroep als FRANKIA PLATIN



UNIEK: RUIMTEWONDER M-LINE T 7400

De unieke topseller M-Line T 7400 verder geoptimaliseerd: vanaf nu standaard met zijwindassistent

NIEUW



HIGHCLASS WOONGEDEELTE, LUXE OPBERGRUIMTE

Nieuwe FRANKIA-wellnessbadkamer, nog meer comfort in alle zitgroepen, doorlopende traploze dubbele bodem en interieur, PLUS-garages met uniek optioneel FRANKIA Easy-Bike-systeem



M = MEER SLIMME DETAILS VOOR MAXIMAAL COMFORT

Praktische centrale voorziening met zelfoprollende elektrokabel, verswatertank van max. 270 liter, nieuwe TecTower in heel veel FRANKIA campers standaard, meer dan 2 m interieurruimte en nog veel meer



M-LINE

INTEGRAAL 7400

**I 7400 GD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

**I 7400 QD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

**I 7400 PLUS**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

INTEGRAAL 7900

**I 7900 GD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

**I 7900 QD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

INTEGRAAL 8400

**I 8400 GD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

**I 8400 QD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

HALF-INTEGRAAL 7400

**T 7400 GD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

**T 7400 QD**

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

HALF-INTE. NEO

**MT 7 GD NEO**

Sprinter 414, 143 pk, Euro 6, 3,5 ton
Sprinter 414, 143 pk, Euro 6, 4,5 ton

TECHNISCHE GEGEVENS M-LINE



Mercedes-Benz

7 NEO

7400

7900

8400

| BASISVOERTUIG (STANDAARD) | Sprinter 414 | Sprinter 516 | Sprinter 516 | Sprinter 516 |
|--|--|--|--|--|
| Chassis | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Cilinder / cilinderinhoud, ccm | 4 / 2.143 | 4 / 2.143 | 4 / 2.143 | 4 / 2.143 |
| Vermogen, kW / pk | 105 / 143 | 120 / 163 | 120 / 163 | 120 / 163 |
| Tankinhoud diesel, l | 65 | 71 | 71 | 71 |
| Wielbasis, mm | 3.800 | 4.325 | 4.525 | 4.825 |
| AFMETINGEN | Half-integraal | Integraal | Half-integraal | Integraal |
| Totale lengte, cm | 698 | 773 (QD 783) | 768 (QD 778) | 804 |
| Totale breedte, cm | 224 | 230 | 230 | 230 |
| Totale hoogte, cm | 290 | 309 | 309 | 309 |
| Stahoogte, cm | 200 | 203 | 203 | 203 |
| GEWICHT | Half-integraal | Integraal | Half-integraal | Integraal |
| Massa in rijklare toestand, kg | 2.976 ¹ | 3.957 ¹ | 3.847 ¹ | 4.037 ¹ |
| Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg | 3.500 / 4.500 | 5.000 / 5.500 | 5.000 / 5.500 | 5.000 / 5.500 |
| Laadvermogen, kg | 524 / 1.524 | 1.043 / 1.543 | 1.153 / 1.653 | 963 / 1.463 |
| Max. aanhangergewicht geremd/ ongeremd, kg | 2.000 ² / 750 ² | 2.000 ² / 750 ² (bij 5 ton) 1.950 ² / 750 ² (bij 5,5 ton) | 2.000 ² / 750 ² (bij 5 ton) 1.950 ² / 750 ² (bij 5,5 ton) | 2.000 ² / 750 ² (bij 5 ton) 1.950 ² / 750 ² (bij 5,5 ton) |
| Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg | 5.880 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| UITRUSTING | | | | |
| Verswatertank/afvalwatertank ca., l | 125 ⁶ (20 l vulling tijdens het rijden) ⁷ / 100 | 160 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 7400 PLUS: 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 | 160 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 | 270 ⁵ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 |
| Accupaciteit, Ah (20 h) | 1 x 80 | 2 x 80 | 2 x 80 | 2 x 80 |
| Koelkastinhoud ca., l | 69 | 160 | 160 | 160 |
| Verwarming | Truma Combi CP Plus | Alde ww-verwarming 3020 HE | Alde ww-verwarming 3020 HE | Alde ww-verwarming 3020 HE |

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3, 4, 5, 6 en 7) en één gasfles (11 kg)

2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren

3) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden

4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 160 liter (l 7400 PLUS: max. 150 liter)

5) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 270 liter

6) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 125 liter

7) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 20 l tijdens het rijden

Algemene aanwijzing

De informatie inzake massa's en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.

STANDAARDUITRUSTING NEO



Mercedes-Benz

| FRANKIA M-LINE NEO | MT 7 NEO |
|---|-------------|
| Chassis Mercedes-Benz Sprinter | |
| Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant | ■ |
| 143 pk EURO-6-BlueTec-motor | ■ |
| Keyless Start | ■ |
| Zijwindassistent | ■ |
| Handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen | ■ |
| 65 liter-dieseltank | ■ |
| Automatische rijlichtbesturing | ■ |
| Dagrijverlichting | ■ |
| Versterkte dynamo | ■ |
| Elektrisch instelbare en verwarmde buitenspiegels | ■ |
| Elektrische raammechanismen en centrale vergrendeling voor bestuurderscabine | ■ |
| Bekerhouder bestuurders- en bijrijderskant | ■ |
| Originele volledige wielafdekking 16" | ■ |
| Vooras met verhoogd draagvermogen | ■ |
| Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar | ■ |
| Klapdeksel voor opbergvak | ■ |
| Geluidsmaatregelen Mercedes: Motorruimte-isolatie en bekleding onder de vloer | ■ |
| Elektrische warmeluchtbijverwarming | ■ |
| Opbouw | |
| Unieke FRANKIA ThermoProtect wandopbouw incl. 7 jaar dichtheidsgarantie en hagelbestendig GVK-dak | ■ |
| Externe kleur tenorietgrijs | ■ |
| Bumper in voertuigkleur gelakt (bij stijl tenorietgrijs) | ■ |
| Zijluik aan rechtervoertuigkant | ■ |
| Uniek verlaagd AL-KO chassis met FRANKIA Easy-Load-concept en standaard doorlaadmogelijkheid | ■ |
| Doorlopende traploos verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 200 mm | ■ |
| Automotive voertuigachterzijde met standaard dynamische knipperlichten | ■ |
| Opbergruimten Ramen Portieren | |
| Ondoorzichtig plissé | ■ |
| Opbergruimteverlichting onder zitgroep | ■ |
| Zelfoprollende kabeltrommel in apart vak | ■ |

| FRANKIA M-LINE NEO | MT 7 NEO |
|--|-------------|
| Elektrische installatie | |
| Gel-accu 1 x 80 Ah incl. 22 Ah oplader | ■ |
| FRANKIA Light-Wing-verlichting in de voorzijde | ■ |
| Dimbare LED-sfeerverlichting | ■ |
| Dimbare LED-spots | ■ |
| LED-leeslampjes | ■ |
| 2x 230V-stopcontacten | ■ |
| 3x USB-contactdozen | ■ |
| Multimedia Radio Satellietinstallaties | |
| Autoradiovoorbereiding | ■ |
| Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS | ■ |
| Externe kleur van de wanden | |
| Contrasterende laklaag van de bestuurderscabine in twee kleuren naar keuze: Seleniet en tenoriet metallic | ■ |
| Zittingen Kussens | |
| Houtdecor Manhattan/White | ■ |
| Vloer met houtdecor antraciet | ■ |
| Woonwereldadvies NEO Pyriet of NEO Graniet | ■ |
| Stofcombinatie naar keuze uit 4 andere stofcombinaties: speciale uitvoering tegen meerprijs | ■ |
| Garages Fietsdragers | |
| FRANKIA Easy-Load-concept in garage achterin | ■ |
| Garage achterin met ca. 1,20 m binnelhoogte en standaard achterluik evenals zijluik tot op de vloer aan rechtervoertuigkant | ■ |
| Wasruimte Watervoorziening | |
| Verswatertank , ca. 125 liter inclusief instelbare 20 liter vulling tijdens het rijden | ■ |
| Afvalwatertank, ca. 100 liter | ■ |
| Verswateraansluiting in apart luik | ■ |
| Royaal gecombineerde wasruimte inclusief oyaal gecombineerde badkamer met verplaatsbaar banktoilet - door gasdrukveren ondersteund | ■ |
| Uitschuifbare wastafel in de wasruimte | ■ |
| Airco Verwarming | |
| Verwarming Truma Combi 6 incl. CP Plus-regeling | ■ |
| Keuken Koelkast Kookplaat | |
| Compressorkoelkast, kan aan beide kanten open | ■ |
| FRANKIA MaxiFlex-keuken voor voertuigen van 3,5 ton | ■ |

STANDAARDUITRUSTING M-LINE



Mercedes-Benz

| FRANKIA M-LINE | 7400 LUXURY | 7900 LUXURY | 8400 LUXURY |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Chassis Mercedes-Benz Sprinter | | | |
| Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| 163 pk EURO-VI-BlueTec-motor | ■ | ■ | ■ |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ■ | ■ | ■ |
| Aandrijfslipregeling (ASR) | ■ | ■ | ■ |
| Elektronische remkrachtverdeling (EBV) | ■ | ■ | ■ |
| Electronic Stability Control (ESP) | ■ | ■ | ■ |
| 71 liter-dieseltank | ■ | ■ | ■ |
| Handgeschakelde transmissie | ■ | ■ | ■ |
| Halfautomatische airco | ■ | ■ | ■ |
| Cruise control | ■ | ■ | ■ |
| 180A-dynamo | ■ | ■ | ■ |
| 5 ton technisch toelaatbare totale massa | ■ | ■ | ■ |
| Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar | ■ | ■ | ■ |
| Extra elektrische verwarming voor het chassis om de interieurruimte sneller op te warmen | ■ | ■ | ■ |
| LED-grootlicht en -knipperlicht bij integraal-serie | ■ | ■ | ■ |
| Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis met achteraandrijving | ■ | ■ | ■ |
| Opbouw | | | |
| Thermo Guard Plus zijwanden met 7 jaar dichtheidsgarantie | ■ | ■ | ■ |
| Witte GVK-gelcoating – hagelbestendig | ■ | ■ | ■ |
| Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 126/348 mm | ■ | ■ | ■ |
| Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel (T 7400 aparte afstandsbediening) | ■ | ■ | ■ |
| Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling optie luchtvering of optie hydraulische hefpoten) | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé (bij integraalmodellen) | ■ | ■ | ■ |
| Opbergruimten Ramen Portieren | | | |
| Opbergruimten met LED-verlichting | ■ | ■ | ■ |
| LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep | ■ | ■ | ■ |
| Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één vlak met de wand gemonteerd | ■ | ■ | ■ |
| Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfprollende kabelhaspel met 15 m kabel | ■ | ■ | ■ |
| Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken | ■ | ■ | ■ |

| FRANKIA M-LINE | 7400 LUXURY | 7900 LUXURY | 8400 LUXURY |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Bedden | | | |
| Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen) | ■ | ■ | ■ |
| Elektrische installatie | | | |
| 2 Gel-accu's à 80 Ah | ■ | ■ | ■ |
| 2 opladers 22 A | ■ | ■ | ■ |
| CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm | ■ | ■ | ■ |
| LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-sfeerverlichting | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-spots | ■ | ■ | ■ |
| LED-leeslampjes | ■ | ■ | ■ |
| 4x 230V-stopcontacten | ■ | ■ | ■ |
| 3x USB-contactdozen (4x bij integraal met hefbed) | ■ | ■ | ■ |
| 230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| 12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| Multimedia Radio Satellietinstallaties | | | |
| Autoradiovoorbereiding | ■ | ■ | ■ |
| Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS | ■ | ■ | ■ |
| Zittingen Kussens | | | |
| Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden | ■ | ■ | ■ |
| Garages Fietsdragers | | | |
| Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin) | ■ | ■ | ■ |
| Wasruimte Watervoorziening | | | |
| Verswatertank, ca. 160 liter (I 7400 PLUS: ca. 150 liter) inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden | ■ | - | - |
| Verswatertank, ca. 270 liter inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden | - | ■ | ■ |
| Afvalwatertank, ca. 130 liter | ■ | ■ | ■ |
| Keramisch toilet | ■ | ■ | ■ |
| Tweede Thetford-cassette | ■ | ■ | ■ |
| Airco Verwarming | | | |
| Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming | ■ | ■ | ■ |
| Keuken Koelkast Kookplaat | | | |
| FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak | ■ | ■ | ■ |
| TecTower 10, kan aan beide kanten open | ■ | ■ | ■ |

DAT VINDT U ZO ALLEEN BIJ FRANKIA: BIJZONDERHEDEN VAN DE F-LINE

NIEUW



FRANKIA + FIAT DUCATO = VEELZIJDIGHEID, FLEXIBILITEIT, POWER

FRANKIA overtuigt al meer dan 30 jaar met fascinerende opbouw mogelijkheden die alleen een Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis biedt – nu met de nieuwste generatie motoren van Fiat onder de motorkap



MEER VRIJHEID OM TE BESLISSEN WAT ER OP EEN DUCATO KOMT, BESTAAT NIET

Integraal of alkooft, van een compacte unieke camper tot luxeliner – u kunt kiezen uit 30 plattegronden in zes lengtes en met acht verschillende slaapkamervarianten



UW VOORDEEL: FRANKIA-RONDZITGROEP IN ACHT PLATTEGRONDEN

Alkooft of integraal: keuze uit vier vormen en lengtes van de rondzitgroep



MAXIMALE DUBBELE BODEM, OPTIMAAL WOONCOMFORT

Ruimtetwonder FRANKIA F-Line: unieke, verwarmbare dubbele bodem van FRANKIA met doorlopende hoogte van 35 cm; traploos interieur met een stahoogte van meer dan 2 m

NIEUW



NU NOG MEER EXCLUSIEF FRANKIA-WOONCOMFORT

Nieuwe FRANKIA-wellnessbadkamer, nieuw zitgroepdesign en -bekleding, nieuw PLUS-hefbed

NIEUW



F-LINE GIGANT: I 890 GD – NU MET BARZITGROEP

Reusachtige premiumliner op bijna 9 m met bedden van 2,10 m en multimedia-workspace



F-LINE KOMPAKT: I 680 SG – MET EXTRA VEEL OPBERGRUIMTE

Unieke plattegrond met extra grote kledingkasten en enorme garage achterin op een korte lengte

NIEUW



WIJ HEBBEN HET UITGEVONDEN: FRANKIA EASY-BIKE-SYSTEEM


Innovatieve oplossing voor het transport van fietsen – zonder demontage of ombouw van de garage twee fietsen tot 28" inladen (optioneel)





F-LINE

INTEGRAAL 640



I 640 SD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

INTEGRAAL 680



I 680 SG

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton



I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

INTEGRAAL 740



I 740 GD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 740 QD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

INTEGRAAL 790



I 790 GD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 790 QD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 790 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton
Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton, met hefbed achterin

INTEGRAAL 840



I 840 GD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 840 QD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

ALKOOF 680



A 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

ALKOOF 740



A 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

ALKOOF 790



A 790 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton,
met hefbed achterin

ALKOOF 840



A 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 740 BD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

INTEGRAAL 890



I 890 GD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 890 GD-B

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 840 FD

Ducato 40 H, 140 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



TECHNISCHE GEGEVENS F-LINE

| | 640 | 680 | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| BASISVOERTUIG (STANDAARD) | Ducato 40 H | Ducato 40 H | |
| Chassis / verlaagd chassis | Fiat / AL-KO | Fiat / AL-KO | |
| Cilinder / cilinderinhoud, ccm | 4 / 2287 | 4 / 2287 | |
| Vermogen, kW / pk | 103 / 140 | 103 / 140 | |
| Tankinhoud diesel, l | 60 | 60 | |
| Wielbasis, mm | 3.980 | 3.980 (PLUS 4.025) | |
| AFMETINGEN | Integraal | Alkoof | Integraal |
| Totale lengte, cm | 645 | 706 | 708 (SG 698) |
| Totale breedte, cm | 230 | 230 | 230 |
| Totale hoogte, cm | 310 | 322 | 310 |
| Stahoogte, cm | 203 | 203 | 203 |
| GEWICHT DUCATO 40 H | Integraal | Alkoof | Integraal |
| Massa in rijklare toestand, kg | 3.190 ¹ | 3.370 ¹ | 3.390 ¹ |
| Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Laadvermogen, kg | 1.310 | 1.130 | 1.110 |
| Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ |
| Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T | | | |
| Massa in rijklare toestand, kg | - | - | - |
| Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg | - | - | - |
| Laadvermogen, kg | - | - | - |
| Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg | - | - | - |
| Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg | - | - | - |
| UITRUSTING | | | |
| Verswatertank/afvalwatertank ca., l | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | |
| Accucapaciteit, Ah (20 h), Gel-accu | 1 x 80 | 1 x 80 | |
| Koelkastinhoud ca., l | 160 | 160 | |
| Verwarming | Truma Combi CP Plus | Truma Combi CP Plus | |

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 2 en 4) en één gasfles (11 kg)

2) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden

3) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren

4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 150 liter

| 740 | | 790 | | 840 | | 890 | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| Ducato 40 H | | Ducato 40 H | | Ducato 40 H | | Ducato 40 H | |
| Fiat / AL-KO | | Fiat / AL-KO | | Fiat / AL-KO | | Fiat / AL-KO | |
| 4 / 2287 | | 4 / 2287 | | 4 / 2287 | | 4 / 2287 | |
| 103 / 140 | | 103 / 140 | | 103 / 140 | | 103 / 140 | |
| 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 4.325 (tandem 3.525 + 800) | | 4.560 (tandem 3.760 + 800, tandem PLUS 3.900 + 800) | | 4350 + 800 | | 4.700 + 800 | |
| Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | Integraal | |
| 752 | 754 (QD 764) | 793 | 786 (PLUS 796) | 837 | 839 | 890 | |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 322 | 311 | 322 (PLUS met hefbed achterin 327) | 311 (PLUS met hefbed achterin 327) | 322 | 311 | 311 | |
| 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | | | | |
| 3.450 ¹ | 3.470 ¹ | 3.630 ¹ | 3.650 ¹ | - | | - | |
| 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - | | - | |
| 1.050 | 1.030 | 870 | 850 | - | | - | |
| 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | - | | - | |
| 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | | - | |
| | Integraal | Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | Integraal | |
| - | 3.630 ¹ | 3.730 ¹ | 3.750 ¹ | 3.830 ¹ | 3.850 ¹ | 3.950 ¹ | |
| - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| - | 1.370 | 1.270 | 1.250 | 1.170 | 1.150 | 1.050 | |
| - | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | |
| - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | |
| 1 x 80 | | 2 x 80 | | 2 x 80 | | 2 x 80 | |
| 160 | | 160 | | 160 | | 160 | |
| Truma Combi CP Plus | | Alde ww-verwarming 3020 HE | | Alde ww-verwarming 3020 HE | | Alde ww-verwarming 3020 HE | |

Algemene aanwijzing

De informatie inzake massa's en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.



STANDAARDUITRUSTING F-LINE

| FRANKIA F-LINE | 640 EXCLUSIV | 680 EXCLUSIV | 740 EXCLUSIV | 790 LUXURY | 840 LUXURY | 890 LUXURY |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Chassis Fiat Ducato | | | | | | |
| 40 Heavy Chassis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 pk | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Traction+ incl. elektronische stabiliteitscontrole (ESC) en Hill Holder | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hill Descent Control | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 60 liter-dieseltank | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Handgeschakelde transmissie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 inch banden op stalen velgen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4,5 ton technisch toelaatbare totale massa | ■ | ■ | - | - | - | - |
| 4,5 ton/5 ton (tandemasser) technisch toelaatbare totale massa | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Extra elektrische verwarming voor het chassis om de interieurruimte sneller op te warmen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Verlaagd AL-KO chassis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Opbouw | | | | | | |
| Thermo Guard Plus zijwanden met 7 jaar dichtheidsgarantie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| witte GVK-gelcoating - hagelbestendig | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 350 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling optie luchtvering of optie hydraulische hefpoten) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Verduisteringsplissé alkoof, handmatig bedienbaar verduisteringsplissé, bij integraalmodellen met daglichtfunctie | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Verduisteringsplissé voor alkoof, elektrisch verduisteringsplissé in plaats van handmatig bedienbaar verduisteringsplissé bij integraalmodellen | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Opbergruimten Ramen Portieren | | | | | | |
| Opbergruimten met LED-verlichting | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één vlak met de wand gemonteerd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfprollende kabelhaspel met 15 m kabel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| FRANKIA F-LINE | 640 EXCLUSIV | 680 EXCLUSIV | 740 EXCLUSIV | 790 LUXURY | 840 LUXURY | 890 LUXURY |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedden | | | | | | |
| Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrische installatie | | | | | | |
| 1 Gel-accu à 80 Ah | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 2 Gel-accu's 80 Ah | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| 1 oplader 22 A | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 2 opladers 22 A | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-sfeerverlichting | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-spots | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Leeslampjes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4x 230V-stopcontacten | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3x USB-contactdozen (4x bij integraal met hefbed) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| 12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Multimedia Radio Satellietinstallaties | | | | | | |
| Autoradiovoorbereiding | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zittingen Kussens | | | | | | |
| Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Garages Fietsdragers | | | | | | |
| Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wasruimte Watervoorziening | | | | | | |
| Verswatertank, ca. 150 liter inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Afvalwatertank, ca. 130 liter | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Keramisch toilet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tweede Thetford-cassette | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Airco Verwarming | | | | | | |
| Verwarming Truma Combi 6 inclusief CP Plus-regeling | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Keuken Koelkast Kookplaat | | | | | | |
| FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TecTower 10, kan aan beide kanten open | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

ZO ONAFHANKELIJK, ZO EXCLUSIEF: BIJZONDERHEDEN VAN DE TITAN

NIEUW



DE NIEUWE FIAT DUCATO - KRACHTIG EN MILIEUVRIENDELIJK

160 pk motor, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen en AdBlue-technologie: Zo wordt uw reis met de FRANKIA TITAN voor u en het milieu heel aangenaam



U BESLIST: PURE LUXE OP TIEN PLATTEGRONDEN

De FRANKIA TITAN is leverbaar als alkoof of integraal - naar keuze met queensbed, aparte bedden, elektrisch hefbed of met optioneel hefbed achterin



ALL-IN-ONE-LUXE: TECHNIEK DIE U VOLLEDIG ONAFHANKELIJK MAAKT

Dat vindt u zo alleen bij FRANKIA: standaard "allround-zorgeloos-uitrusting" en een uniek techniekpakket met 110 Ah LiFePO4-accu

NIEUW



CAMPER? PREMIUM-APPARTEMENT!

360° vrijheid, klasse, exclusiviteit: nu met nieuwe FRANKIA wellnessbadkamer, nog meer comfort in alle zitgroepen, luxe uitrusting, bijzondere ruimtebeleving



ALTIJD ALLES ON BOARD: LUXE OPBERGRUIMTE

Enorme garage achterin met een hoogte van tot wel 1,24 m, FRANKIA dubbele bodem met een doorlopende hoogte van 35 cm en veel slimme opbergoplossingen



PERFECT BEVOORRAAD - OOK TIJDENS VERRE REIZEN

Puur comfort: XL-verswatertank met een inhoud van 150 liter (optioneel tot 300 liter) en FRANKIA centrale voorziening met zelfoprollende elektrokabel

NIEUW



VRIJHEID EN INNOVATIE ONTMOETEN RONDZITGROEP

Dat kan alleen de FRANKIA TITAN PLUS: Techniek die u onafhankelijk maakt + exclusieve FRANKIA rondzitgroep + innovatieve oplossingen voor opbergruimten zoals het nieuwe optionele FRANKIA Easy-Bike-systeem

NIEUW



ABSOLUUT GIGANTISCH! DE I 890 GD-B TITAN

Pure luxe op een lengte van bijna negen meter: stahoogte meer dan 2 meter, XXL-bedden met een lengte van 2,10 m, elektrisch uitschuifbare 32"-tv, uittrekbare bartafel met multimedia-workplace en nog veel meer





FRANKIA TITAN

INTEGRAAL 790



I 790 GD

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 790 QD

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 790 PLUS

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton
Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton,
met hefbed achterin

INTEGRAAL 840



I 840 GD

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 840 QD

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 840 PLUS

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

INTEGRAAL 890



I 890 GD

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton



I 890 GD-B

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

ALKOOF 790



A 790 PLUS

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton,
met hefbed achterin

ALKOOF 840



A 840 PLUS

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 ton





TECHNISCHE GEGEVENS FRANKIA TITAN



790

840

890

| BASISVOERTUIG (STANDAARD) | Ducato 40 H | | Ducato 40 H | | Ducato 40 H |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Chassis / verlaagd chassis | Fiat / AL-KO | | Fiat / AL-KO | | Fiat / AL-KO |
| Cilinder / cilinderinhoud, ccm | 4 / 2.287 | | 4 / 2.287 | | 4 / 2.287 |
| Vermogen, kW / pk | 118 / 160 | | 118 / 160 | | 118 / 160 |
| Tankinhoud diesel, l | 90 | | 90 | | 90 |
| Wielbasis, mm | 3.760 + 800 (PLUS 3.900 + 800) | | 4.350 + 800 | | 4.700 + 800 |
| AFMETINGEN | Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | Integraal |
| Totale lengte, cm | 793 | 786 (PLUS 796) | 837 | 839 | 890 |
| Totale breedte, cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Totale hoogte, cm | 325 (PLUS met hefbed achterin 327) | 325 (PLUS met hefbed achterin 327) | 325 | 325 | 325 |
| Stahoogte, cm | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T | Alkoof | Integraal | Alkoof | Integraal | Integraal |
| Massa in rijklare toestand, kg | 4.033 ¹ | 4.053 ¹ | 4.133 ¹ | 4.153 ¹ | 4.253 ¹ |
| Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Laadvermogen, kg | 967 | 947 | 867 | 847 | 747 |
| Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ | 2.000 ³ / 750 ³ |
| Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| UITRUSTING | | | | | |
| Verswatertank/afvalwatertank ca., l | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 | | 150 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ² / 130 |
| Accucapaciteit, Ah (20 h) | 1 x 110 LiFePO4 | | 1 x 110 LiFePO4 | | 1 x 110 LiFePO4 |
| Koelkastinhoud ca., l | 160 | | 160 | | 160 |
| Verwarming | Alde ww-verwarming 3020 HE | | Alde ww-verwarming 3020 HE | | Alde ww-verwarming 3020 HE |

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 2 en 4) en één gasfles (11 kg)

2) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden

3) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren

4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 150 liter

Algemene aanwijzing

De informatie inzake massa's en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.



STANDAARDUITRUSTING FRANKIA TITAN

| FRANKIA TITAN | 790 | 840 | 890 |
|--|-----|-----|-----|
| Chassis Fiat Ducato | | | |
| 40 Heavy Chassis | ■ | ■ | ■ |
| Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| 160 pk | ■ | ■ | ■ |
| 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor | ■ | ■ | ■ |
| Traction+ incl. elektronische stabiliteitscontrole (ESC) en Hill Holder | ■ | ■ | ■ |
| Hill Descent Control | ■ | ■ | ■ |
| 90 liter-dieseltank | ■ | ■ | ■ |
| Intelligente dynamo | ■ | ■ | ■ |
| Cruise control | ■ | ■ | ■ |
| Automatische transmissie met koppelomvormer en 9 versnellingen | ■ | ■ | ■ |
| Handmatig bedienbare airco | ■ | ■ | ■ |
| Multifunctioneel stuurwiel | ■ | ■ | ■ |
| Chromen ringen voor instrumenten | ■ | ■ | ■ |
| Fiat-"Eco Pack" | ■ | ■ | ■ |
| Lederen stuurwiel en versnellingspook | ■ | ■ | ■ |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar | ■ | ■ | ■ |
| Aluminium velgen | ■ | ■ | ■ |
| 5 ton (tandemasser) technisch toelaatbare totale massa, 5,5 ton alleen 890 in Duitsland | ■ | ■ | ■ |
| Extra elektrische verwarming voor het chassis om de interieurruimte sneller op te warmen | ■ | ■ | ■ |
| Verlaagd AL-KO chassis | ■ | ■ | ■ |
| Versterkte veren aan de voorzijde | ■ | ■ | ■ |
| Opbouw | | | |
| Thermo Guard Plus zijwanden met 11 jaar dichtheidsgarantie | ■ | ■ | ■ |
| witte GVK-gelcoating - hagelbestendig | ■ | ■ | ■ |
| Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 350 mm | ■ | ■ | ■ |
| Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel | ■ | ■ | ■ |
| Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling optie luchtvering) | ■ | ■ | ■ |
| Verduisteringsplissé voor alkoof, elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé bij integraalmodellen | ■ | ■ | ■ |
| Opbergruimten Ramen Portieren | | | |
| Opbergruimten met LED-verlichting | ■ | ■ | ■ |
| LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep | ■ | ■ | ■ |
| Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één vlak met de wand gemonteerd | ■ | ■ | ■ |
| Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfprollende kabelhaspel met 15 m kabel | ■ | ■ | ■ |
| Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken | ■ | ■ | ■ |
| Bedden | | | |
| Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen) | ■ | ■ | ■ |
| Elektrische installatie | | | |
| Omvormer MT 1700-Si-N/sinus (Büttner) | ■ | ■ | ■ |

| FRANKIA TITAN | 790 | 840 | 890 |
|---|-----|-----|-----|
| 2 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding | ■ | ■ | ■ |
| Zonneregelaar MT 350 PP (Büttner) | ■ | ■ | ■ |
| Besturing MT 5000iQ (accucomputer van Büttner) | ■ | ■ | ■ |
| Büttner LiFePO4-accu 110 Ah | ■ | ■ | ■ |
| Accu-booster | ■ | ■ | ■ |
| CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm | ■ | ■ | ■ |
| LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-sfeerverlichting | ■ | ■ | ■ |
| Dimbare LED-spots | ■ | ■ | ■ |
| LED-leeslampjes | ■ | ■ | ■ |
| 4x 230V-stopcontacten | ■ | ■ | ■ |
| 3x USB-contactdozen (4x bij integraal met hefbed) | ■ | ■ | ■ |
| 230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| 12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ | ■ |
| Multimedia Radio Satellietinstallaties | | | |
| Alphatronics-flatscreen 24" SL-Line (bij 840 PLUS en 890 GD-B 32") | ■ | ■ | ■ |
| Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 | ■ | ■ | ■ |
| Vorbereiding 2e Tv-plaats in de slaapkamer 12V-/coax-contactdoos | ■ | ■ | ■ |
| Alpine X902D-DUCA navigatiesysteem, 9" met DAB radio | ■ | ■ | ■ |
| Autoradiovoorbereiding | ■ | ■ | ■ |
| Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS | ■ | ■ | ■ |
| Split-achteruitrijcamera met aparte monitor | ■ | ■ | ■ |
| Zittingen Kussens | | | |
| Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden | ■ | ■ | ■ |
| Garages Fietsdragers | | | |
| Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin) | ■ | ■ | ■ |
| Wasruimte Watervoorziening | | | |
| Verswatertank , ca. 150 liter inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden | ■ | ■ | ■ |
| Afvalwatertank, ca. 130 liter | ■ | ■ | ■ |
| Keramisch toilet | ■ | ■ | ■ |
| Tweede Thetford-cassette | ■ | ■ | ■ |
| Airco Verwarming | | | |
| Alde-ventilator | ■ | ■ | ■ |
| Alde-warmtewisselaar | ■ | ■ | ■ |
| Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming | ■ | ■ | ■ |
| Duo Control voor gasflessen | ■ | ■ | ■ |
| Keuken Koelkast Kookplaat | | | |
| FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak | ■ | ■ | ■ |
| TecTower 10, kan aan beide kanten open | ■ | ■ | ■ |
| Luifels | | | |
| Dometic-luifel, 5,5 m (5,0 m bij A 790) | ■ | ■ | ■ |

ZO VRIJ, ZO LUXUEUS: BIJZONDERHEDEN VAN DE PLATIN

NIEUW



U BESLIST HOE U WILT REIZEN EN LEVEN

Het luxe model van FRANKIA is leverbaar in zes plattegrondvarianten met queensbed, aparte bedden of – nu NIEUW – met twee verschillende rondzitgroepen en optioneel hefbed achterin in de I 7900 PLUS PLATIN



VRIJ EN ONAFHANKELIJK ZIJN – DANKZIJ UNIEKE TECHNIEK

Dat kan alleen bij FRANKIA: innovatief techniekpakket inclusief twee 110 Ah lithiumaccu's en vier krachtige zonnepanelen



POWER, VEILIGHEID, RIJPLEZIER: ONDERWEG MET MERCEDES-BENZ

Zo is rijden leuk: met een tractiesterke achteraandrijving, de nieuwste generatie infotainment MBUX, talrijke innovatieve rijassistentiesystemen en nog veel meer



ZICH NERGENS DRUK OVER MAKEN: ALL-IN-ONE-LUXELINER

Achteroverleunen en genieten – dankzij een standaard "allround-zorgeloos-uitrusting", XL-opbergruimte in de FRANKIA dubbele bodem, in de garages en in het interieur



PERFECT BEVOORRAAD – OOK TIJDENS VERRE REIZEN EN ZELFGEKOZEN ROUTES

Pure luxe: XXL-verswatertank met een inhoud van wel 270 liter en praktische FRANKIA centrale voorziening met zelfoprollende elektrokabel

NIEUW



NU NIEUW: FRANKIA RONDZITGROEP IN HET LUXE MODEL PLATIN

De populaire FRANKIA rondzitgroep is nu ook leverbaar voor de FRANKIA PLATIN, en combineert een unieke techniek met een gigantisch, in het licht badend interieur

NIEUW



WANNEER UW CAMPER VERANDERT IN EEN LUXE APPARTEMENT

360° vrijheid, klasse, innovatie: nu met de nieuwe FRANKIA wellnessbadkamer, nog meer comfort in de zitgroepen, PLUS-garages met het unieke optionele FRANKIA Easy-Bike-systeem



FRANKIA PLATIN

INTEGRAAL 7900

**I 7900 GD**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

**I 7900 QD**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

**I 7900 PLUS**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

INTEGRAAL 8400

**I 8400 GD**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

**I 8400 QD**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

**I 8400 PLUS**

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton



TECHNISCHE GEGEVENS FRANKIA PLATIN



| | 7900 | 8400 |
|--|--|--|
| BASISVOERTUIG (STANDAARD) | Sprinter 519 | Sprinter 519 |
| Chassis | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Cilinder / cilinderinhoud, ccm | 6 / 2.987 | 6 / 2.987 |
| Vermogen, kW / pk | 140 / 190 | 140 / 190 |
| Tankinhoud diesel, l | 93 | 93 |
| Wielbasis, mm | 4.525 | 4.825 |
| AFMETINGEN | Integraal | Integraal |
| Totale lengte, cm | 804 (PLUS 814) | 858 |
| Totale breedte, cm | 230 | 230 |
| Totale hoogte, cm | 323 | 323 |
| Stahoogte, cm | 203 | 203 |
| GEWICHT | Integraal | Integraal |
| Massa in rijklare toestand, kg | 4.514 ¹ | 4.664 ¹ |
| Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg | 5.500 | 5.500 |
| Laadvermogen, kg | 986 | 836 |
| Max. aanhangergewicht geremd/ ongeremd, kg | 1.950 ² / 750 ² | 1.950 ² / 750 ² |
| Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg | 7.000 | 7.000 |
| UITRUSTING | | |
| Verswatertank/afvalwatertank ca., l | 270 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 7900 PLUS: 210 ⁵ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 | 270 ⁴ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 8400 PLUS: 220 ⁶ (50 l vulling tijdens het rijden) ³ / 130 |
| Accucapaciteit, Ah (20 h) | 2 x 110 LiFePO4 | 2 x 110 LiFePO4 |
| Koelkastinhoud ca., l | 160 | 160 |
| Verwarming | Alde ww-verwarming 3020 HE | Alde ww-verwarming 3020 HE |

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3, 4, 5 en 6) en één gasfles (11 kg)

2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren

3) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. ((h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden

4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 270 liter

5) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 210 liter

6) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 220 liter

Algemene aanwijzing

De informatie inzake massa's en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.

STANDAARDUITRUSTING FRANKIA PLATIN



| FRANKIA PLATIN | 7900 | 8400 |
|---|------|------|
| Chassis Mercedes-Benz Sprinter | | |
| Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant | ■ | ■ |
| 190 pk EURO-VI-BlueTec-motor | ■ | ■ |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ■ | ■ |
| Aandrijfslipregeling (ASR) | ■ | ■ |
| Elektronische remkrachtverdeling (EBV) | ■ | ■ |
| Electronic Stability Control (ESP) | ■ | ■ |
| Bergoprijassistent | ■ | ■ |
| 93 liter-dieseltank | ■ | ■ |
| Automatische transmissie met 7 versnellingen | ■ | ■ |
| Halfautomatische airco | ■ | ■ |
| Cruise control | ■ | ■ |
| 220A-dynamo | ■ | ■ |
| Standverwarming | ■ | ■ |
| Lederen stuurwiel | ■ | ■ |
| Reservewiel met houder (bij PLUS zonder houder) | ■ | ■ |
| Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar | ■ | ■ |
| Extra elektrische verwarming voor het chassis om de interieurruimte sneller op te warmen | ■ | ■ |
| LED-groot licht en -knipperlicht | ■ | ■ |
| Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis met achteraandrijving | ■ | ■ |
| Opbouw | | |
| Thermo Guard Plus zijwanden met 11 jaar dichtheidsgarantie | ■ | ■ |
| GVK-gelcoating - hagelbestendig | ■ | ■ |
| Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 126/348 mm | ■ | ■ |
| Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel | ■ | ■ |
| Aluminium velgen voor en aluminium afdekkingen achter | ■ | ■ |
| Spoorverbredingen op voor- en achteras | ■ | ■ |
| Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling optie luchtvering) | ■ | ■ |
| Isolatieruit in de bestuurderscabine (zijkant) | ■ | ■ |
| Elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé | ■ | ■ |
| Opbergruimten Ramen Portieren | | |
| Opbergruimten met LED-verlichting | ■ | ■ |
| LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep | ■ | ■ |
| Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één vlak met de wand gemonteerd | ■ | ■ |
| Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel | ■ | ■ |
| Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken | ■ | ■ |
| Bedden | | |
| Elektrisch verstelbaar hefbed | ■ | ■ |
| Elektrische installatie | | |
| Omvormer MT 1700-Si-N/sinus (Büttner) | ■ | ■ |
| 4 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding | ■ | ■ |
| Zonneregelaar MT 550 PP (Büttner) | ■ | ■ |
| Besturing MT 5000-H (hybride accucomputer van Büttner) | ■ | ■ |
| LiFePO4-accu (2x 110 Ah) | ■ | ■ |

| FRANKIA PLATIN | 7900 | 8400 |
|---|------|------|
| 1 oplaadbooster (90 A) | ■ | ■ |
| 1 oplader (40 A) inclusief pulser | ■ | ■ |
| Vorbereiding voor EFOY COMFORT brandstofcel | ■ | ■ |
| CBE-BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm | ■ | ■ |
| LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder | ■ | ■ |
| Dimbare LED-sfeerverlichting | ■ | ■ |
| Dimbare LED-spots | ■ | ■ |
| LED-leeslampjes | ■ | ■ |
| 4x 230V-stopcontacten | ■ | ■ |
| 4x USB-contactdozen | ■ | ■ |
| 230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ |
| 12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant | ■ | ■ |
| Multimedia Radio Satellietinstallaties | | |
| Alphatronics-flatscreen SL 24" (bij 8400 PLUS 32") | ■ | ■ |
| Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85 | ■ | ■ |
| Vorbereiding 2e tv-plaats in de slaapkamer | ■ | ■ |
| Mercedes MBUX multimediasysteem, 10,25" met DAB+ radio | ■ | ■ |
| Alpine Dolby surround luidsprekersysteem | ■ | ■ |
| Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS | ■ | ■ |
| Split-achteruitrijcamera met aparte monitor | ■ | ■ |
| Externe kleur van de wanden | | |
| Externe laklaag platina metallic of silver-arrow metallic naar keuze (dak in wit) | ■ | ■ |
| Zittingen Kussens | | |
| Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden | ■ | ■ |
| Garages Fietsdragers | | |
| 2-delige garage achterin (GD/QD) | ■ | ■ |
| Sjorrailsysteem | ■ | ■ |
| Wasruimte Watervoorziening | | |
| Verswatertank, tot wel ca. 270 liter inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden | ■ | ■ |
| Afvalwatertank, ca. 130 liter | ■ | ■ |
| Keramisch toilet | ■ | ■ |
| Tweede Thetford-cassette | ■ | ■ |
| Ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet | ■ | ■ |
| Airco Verwarming | | |
| Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming | ■ | ■ |
| Extra ventilator voor bestuurderscabine (Alde) | ■ | ■ |
| Warmtewisselaar | ■ | ■ |
| Vloerverwarming bij zitgroepgedeelte | ■ | ■ |
| Duo Control voor gasflessen | ■ | ■ |
| Airco Dometic Freshjet 1700 | ■ | ■ |
| Keuken Koelkast Kookplaat | | |
| FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak | ■ | ■ |
| TecTower 10, kan aan beide kanten open | ■ | ■ |
| Luifels | | |
| Handmatig bedienbare luifel, 5,5 m, behuizing in antraciet of geanodiseerd, afhankelijk van de bestelde kleur lak | ■ | ■ |

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg

CHASSIS FIAT DUCATO

| | | | |
|-----------|--|---|-----|
| op2030350 | High chassispakket | 40 Heavy, 140 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, chromen ringen voor instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, versterkte veren vooraan | 56 |
| op2030370 | High + Automatik chassispakket | 40 Heavy, 140 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, versterkte veren vooraan | 73 |
| op2030450 | Speed chassispakket | 40 Heavy, 160 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, versterkte veren vooraan | 92 |
| op2030470 | Speed + Automatik chassispakket | 40 Heavy, 160 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, versterkte veren vooraan | 109 |
| op2030550 | Power chassispakket | 40 Heavy, 180 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, versterkte veren vooraan | 92 |
| op2030570 | Power + Automatik chassispakket | 40 Heavy, 180 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, versterkte veren vooraan | 109 |
| op2030580 | Power + Automatik chassispakket Upgrade voor TITAN | 40 Heavy, 180 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, versterkte veren vooraan | 0 |
| op2030650 | Complete chassispakket | 40 Heavy, 180 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, automatische airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in leer, standverwarming, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, intelligente dynamo, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, versterkte veren vooraan | 117 |
| op2030660 | Complete chassispakket Upgrade voor TITAN | 40 Heavy, 180 pk, 2,3 l Euro-6d-TEMP-motor, 90 l-dieseltank, cruise control, automatische airco, multifunctioneel stuurwiel, ECO-pack, chromen ringen voor instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in leer, standverwarming, automatische transmissie met koppelmvormer en 9 versnellingen, intelligente dynamo, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, versterkte veren vooraan | 8 |
| op2031400 | Mistlampen | voor alkoof en half-integraal (standaard bij integraal) | 2 |
| op2031450 | Fiat LED-koplampen voor dimlicht en mistlampen | (alleen voor integraal) | 2 |
| op2031550 | ALC (AL-KO Level Controller) | wordt in plaats van de schokdemper op de achteras gemonteerd en houdt uw camper altijd op een optimaal en stabiel niveau (alleen voor enkelasser) | 19 |
| op2031600 | Volledige luchtvering op de achteras AL-KO Air enkelasser Premium X2 | (alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid!) elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (heffen max. ca. 40 mm - laten zakken max. ca. 50 mm in het asgedeelte) - onderhoudsvrij, voor enkelasser (640/680/740) Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen | 45 |
| op2031650 | Volledige luchtvering op de achteras AL-KO Air tandemasser Premium X2 | (alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid!) elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (heffen max. ca. 40 mm - laten zakken max. ca. 50 mm in het asgedeelte) - onderhoudsvrij, voor tandemasser (740/790/840/890) Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen | 75 |



| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|--|------------------|
| op2031700 | Luchtvering op de voor- en achteras X4 / enkelasser Air Premium X4 | (alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid!) elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (vooras: heffen ca. 70 mm - laten zakken ca. 60 mm, achteras: heffen ca. 40 mm - laten zakken ca. 50 mm), voor enkelasser VA+HA (640/680/740) Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen | 55 |
| op2031750 | Luchtvering op de voor- en achteras X4 / tandemasser Air Premium X4 | (alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid!) elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (vooras: heffen ca. 70 mm - laten zakken ca. 60 mm, achteras: heffen ca. 40 mm - laten zakken ca. 50 mm), voor tandemasser VA+HA (740/790/840) Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen | 80 |
| op2031800 | Aluminium velgen voor enkelasser 40 Heavy | Draagvermogen 1350 kg (geen sneeuwkettingen mogelijk!) | 0 |
| op2031850 | Aluminium velgen voor tandemasser | Draagvermogen 1350 kg (geen sneeuwkettingen mogelijk!) | 0 |
| op2031910 | ECO-pack voor 140 pk-motor | | 1 |
| op2031925 | Assistentiesystemen voor chassis met bestuurderscabine | Omvat: noodremassistent, rijstrookassistent, grootlichtassistent, verkeersbordherkenning en licht- + regensensor (alleen alkoof en half-integraal) | 5 |
| op2031950 | LED-dagrijsverlichting | (alleen alkoof en half-integraal) | 1 |
| op2031970 | Accu-booster voor F-Line | Standaard bij alle F-Line-modellen | 3 |
| op2032000 | Trekhaak afneembaar incl. elektrische aansluiting | | 50 |
| op2032100 | Elektrische aansluiting trekhaak incl. contactdoos trekhaakvoorbereiding | | 2 |
| op2032150 | Reservewiel met houder | (niet mogelijk bij PLUS-plattegronden) | 45 |
| op2032200 | Reservewiel zonder houder | (als bijlading) | 39 |
| op2032250 | Hydraulisch steunsysteem HY4 van AL-KO | Het unieke ruimtebesparende, hydraulische steunsysteem voor campers tot 6,0 ton. Nooit meer schuin staan, nooit meer een wankelende bodem onder de voeten. Met HY4, het nieuwe innoverende steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de gewenste positie. | 75 |

CHASSIS MERCEDES-BENZ SPRINTER

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| op2032380 | Complete chassispakket voor half-integraal Mercedes-Benz | Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro-VI-motor, Tempmatic-airco, cruise control, 93 l-dieseltank, standverwarming, automatische transmissie met 7 versnellingen, 220A-dynamo, leren stuurwiel, reservewiel met houder | 167 |
| op2032400 | Complete chassispakket voor integraal Mercedes-Benz | Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro-VI-motor, Tempmatic-airco, cruise control, 93 l-dieseltank, standverwarming, automatische transmissie met 7 versnellingen, 220A-dynamo, leren stuurwiel, reservewiel met houder (bij 7400 PLUS zonder houder) | 167 |
| op2032550 | Verhoging toegestane maximummassa Mercedes-Benz naar 5,5 ton | door versterkte vooras + achteras en banden met hoger draagvermogen, snelheidsbegrenzer tot 120 km/uur en met een toelaatbaar totaalgewicht van de combinatie 7.000 kg | 8 |
| op2032600 | Motor 190 pk i.p.v. 163 pk | met automatische transmissie met 7 versnellingen | 60 |
| op2032650 | Automatische transmissie met 7 versnellingen | | 22 |
| op2032700 | 93 l-dieseltank | | 27 |
| op2032710 | MBUX 10,25"-touchscreen + DAB | | 2 |
| op2032740 | LED "High Performance-koplampen" | | 1 |
| op2032850 | LED-koplampen voor dimlicht en mistlampen | (kan alleen worden besteld bij integraalmodellen) | 3 |

SPECIALE UITRUSTING

| | | | Gewicht in kg |
|-----------|--|---|------------------|
| op2032855 | Mistlampen | met hoeklicht | 3 |
| op2032860 | Grootlichtassistent | De grootlichtassistent schakelt het groot licht automatisch in en uit overeenkomstig de verkeerssituatie, waardoor de bestuurder niet handmatig hoeft in te schakelen en te dimmen (kan alleen worden besteld bij bestuurderscabine) | 0 |
| op2032870 | Aandachtsassistent | De aandachtsassistent ATTENTION ASSIST is een signaleringssysteem voor slaperigheid dat bestuurders waarschuwt om te voorkomen dat ze tijdens het rijden kort indutten. Het herinnert ze eraan een pauze in te lassen voordat het te laat is (kan alleen worden besteld bij semi integraal) | 0 |
| op2032875 | Actieve afstandsassistent | kan de door de bestuurder ingestelde afstand tot het daarvoor rijdende voertuig in acht nemen, waardoor de bestuurder wordt ontlast tijdens het rijden op een snelweg of bij stilstaand en rijdend verkeer (kan alleen worden besteld in combinatie met MBUX) | 5 |
| op2032885 | Actieve rijstrookassistent | kan helpen het onopzettelijk verlaten van de rijstrook te herkennen, de bestuurder te waarschuwen en het voertuig indien nodig door middel van remmen actief naar de rijstrook terug te voeren (kan alleen worden besteld in combinatie met MBUX) | 0 |
| op2032900 | Trekhaak Mercedes-Benz afneembaar | (trekgewicht geremd max. 1.950 kg) | 50 |
| op2032950 | Elektrische aansluiting trekhaak incl. contactdoos | | 2 |
| op2033000 | M+S banden (winterbanden) | | 0 |
| op2033200 | Set aluminium velgen incl. spoorverbredingen voor Mercedes-Benz Sprinter integraalmodellen | 2 aluminium velgen vooras, 1 set afstandsschijven 30 mm VA, (in totaal 60 mm spoorverbreding), 2 aluminium wieloppoppen achteras, 1 set afstandsschijven 50 mm HA (in totaal 100 mm spoorverbreding) | 25 |
| op2033210 | Set aluminium velgen incl. spoorverbredingen voor Mercedes-Benz Sprinter half-integraalmodellen | 2 aluminium velgen vooras, 1 set afstandsschijven 20 mm VA, (in totaal 40 mm spoorverbreding), 2 aluminium wieloppoppen achteras, 1 set afstandsschijven 50 mm HA (in totaal 100 mm spoorverbreding) | 25 |
| op2033220 | Reservewiel met houder | (niet mogelijk bij PLUS-plattegronden) | 45 |
| op2033230 | Reservewiel zonder houder | (als bijlading) | 39 |
| op2033250 | Steunsysteem van HPC incl. Bluetooth voor Mercedes-Benz Sprinter | met 4 hydraulische steunpoten en automatische nivellering. (geschikt voor voertuigen tot 10 ton) | 80 |
| op2033300 | Volledige luchtvering op de achteras | alleen mogelijk als originele uitrusting (uitgaand van de rijstand kan het chassis ca. 80 mm worden neergelaten en ca. 20 mm omhoog worden geheven), handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen | 45 |
| op2033310 | FSD-dempers vooras / luchtvering op de achteras | Voordelen: verbeterde stabiliteit, oneffenheden in het wegdek minder merkbaar in het voertuig, minder schokken | 0 |
| op2033320 | FSD-dempers vooras/achteras | Voordelen: verbeterde stabiliteit, oneffenheden in het wegdek minder merkbaar in het voertuig, minder schokken (kan niet worden besteld in combinatie met volledige luchtvering op de achteras) | 0 |

CHASSIS NEO

| | | | |
|-----------|--|--|----|
| op2032270 | Komfort chassispakket voor NEO | 414 CDI (143 pk), handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen, halfautomatische TEMPATIC-airco, cruise control incl. multifunctionele toetsen op het stuur, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, lederen stuurwiel, lichtmetalen 16"-wielen Original Mercedes-Benz (zwart), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem | 20 |
| op2032275 | Komfort + rijassistentie voor NEO | 414 CDI (143 pk), handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen, halfautomatische TEMPATIC-airco, cruise control incl. multifunctionele toetsen op het stuur, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, lederen stuurwiel, lichtmetalen 16"-wielen Original Mercedes-Benz (zwart), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, Wet Wiper-systeem en regensensor, warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit, grootlichtassistent, actieve rijstrookassistent, aandachtsassistent | 21 |
| op2032290 | NEO chassispakket | 418 CDI (177 pk), automatische transmissie 9G-Tronic, halfautomatische TEMPATIC-airco, cruise control incl. multifunctionele toetsen op het stuur, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, lederen stuurwiel, lichtmetalen 17"-wielen Original Mercedes-Benz (zilver), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, verchroomde radiatorgrille | 44 |



| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|--|------------------|
| op2032295 | NEO chassispakket + rijassistent | 418 CDI (177 pk), automatische transmissie 9G-Tronic, halfautomatische TEMPMA-TIC-airco, cruise control incl. multifunctionele toetsen op het stuur, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, lederen stuurwiel, lichtmetalen 17"-wielen Original Mercedes-Benz (zilver), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, verchromde radiatorgrill, Wet Wiper-systeem en regensensor, warmtewerend glas met filterband in de voorruit, grootlichtassistent, actieve rijstrookassistent, aandachtsassistent, actieve afstandsassistent DISTRONIC+ | 45 |
| op2033330 | Motor 177 pk (418 CDI) | | 0 |
| op2033335 | Automatische transmissie 9G-TRONIC | incl. lederen stuurwiel CL3 | 30 |
| op2033340 | LED-koplampen voor NEO | | 2 |
| op2033345 | Verwarmbare voorruit | | 0 |
| op2033350 | 92 l-brandstoftank | | 24 |
| op2033365 | Elektrische aansluiting trekhaak | | 1 |
| op2033370 | Verchromde radiatorgrille voor NEO | | 0 |
| op2033375 | Mercedes-Benz mistlampen | | 3 |
| op2033380 | MBUX 10,25"-touchscreen incl. DAB | Multimediasysteem met 26 cm- (10,25"-)touchscreen met hoge resolutie biedt o.a. snelle hardeschijfnavigatie met 3D-kaartweergave en smartphone-integratie. | 8 |

KLEUR BUITENZIJDJE

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| op2033395 | Kleur bestuurderscabine selenietgrijs voor NEO | Originele Mercedes-Benz laklaag. Let op: bumpers en aanbouwdelen zijn NIET gelakt! | 0 |
| op2033450 | Laklaag buitenzijde in silver-arrow (metallic) | (dak blijft GVK wit) - niet voor NEO | 20 |

UITRUSTINGSPAKKETTEN

| | | | |
|-----------|--|--|----|
| op2033800 | Luxury uitvoering voor alkoof | Bestaat uit : manuele verduisteringsrol, tweede gelbatterij 80 Ah inclusief extra lader 22Ah, extra stopcontacten in de garage aan de rechter kant 1x 12 V en 1x 230 V, ALDE Compact 3020 HE warmwaterverwarming (ipv Truma verwarming) | 77 |
| op2033900 | Luxury uitvoering voor integraal | Bestaat uit : elektrische verduisteringsrol ipv manuele verduistering, tweede gelbatterij 80 Ah inclusief extra lader 22Ah, extra stopcontacten in de garage aan de rechter kant 1x 12 V en 1x 230 V, ALDE Compact 3020 HE warmwaterverwarming (ipv Truma verwarming) | 85 |
| op2034200 | Winter-pakket voor bestuurderscabine Luxury | Duo Control, EZA LiFePO-accu (vervangt standaardaccu('s)), Alde-warmtewisselaar, vloerverwarming in het zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met het Comfort-pakket!) | 26 |
| op2034210 | Winter-pakket voor integraal Luxury | Duo Control, voorruitverwarming, EZA LiFePO-accu (vervangt standaardaccu('s)), Alde-warmtewisselaar, vloerverwarming in het zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met TITAN, PLATIN en het Comfort-pakket) | 28 |
| op2034250 | Comfort-pakket (Miracle White) | Duo Control, werkbladen van minerale grondstof in de keuken en op de commode onder de glazenkast (indien aanwezig), buitendouche, externe gasaansluiting, tapijt voor bestuurderscabine en woonruimte, zonnepaneel 160 W met CBE (niet combineerbaar met TITAN, PLATIN en het winter-pakket) | 46 |
| op2034255 | Comfort-pakket (Titan White) | Duo Control, werkbladen van minerale grondstof in de keuken en op de commode onder de glazenkast (indien aanwezig), buitendouche, externe gasaansluiting, tapijt voor bestuurderscabine en woonruimte, zonnepaneel 160 W met CBE (niet combineerbaar met TITAN, PLATIN en het winter-pakket) | 46 |
| op2034350 | Multimedia-pakket (met SL-24"-tv) | Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL-24"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin, bij 640 SD niet gemonteerd) en tweede SL-24"-tv, ALPINE radio X902D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera met aparte 7"-monitor, ALPINE luidsprekersysteem | 51 |

SPECIALE UITRUSTING

| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|---|------------------|
| op2034400 | Multimedia-pakket (met SL-32"-tv) alleen voor 840 PLUS en 890 GD-B | Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alpatronics SL-32"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24"-tv, ALPINE radio X902D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera met aparte 7"-monitor, ALPINE luidsprekersysteem | 58 |
| op2034420 | Multimedia-pakket (met SL-24"-tv) voor Merce- des-Benz Sprinter | Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alpatronics SL-24"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24"-tv, achteruitrijcamera, ALPINE luidsprekersysteem (kan met MBUX-systeem worden besteld i.p.v. ALPINE radio X902D-DUCA) | 51 |
| op2034500 | TV-pakket (met SL-24"-tv) | Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alpatronics SL-24"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin, bij 640 SD niet gemonteerd) | 27 |
| op2034550 | TV-pakket (met SL-32"-tv) alleen voor 840 PLUS en 890 GD-B | Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alpatronics SL-32"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) | 34 |
| op2035000 | TV-pakket voor NEO | Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alpatronics SL-24"-tv DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin | 27 |

DAKLUIKEN / RAMEN / LUIKEN

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| op2035150 | Extra buitenluik | (Prijs is onafhankelijk van de grootte van het buitenluik) Vervallen luiken worden niet vergoed. | 8 |
| op2035202 | Extra buitenluik voor NEO | (Prijs is onafhankelijk van de grootte van het buitenluik) Vervallen luiken worden niet vergoed. | 8 |
| op2035450 | Midi Heki-dakluik | (i.p.v. mini Heki-dakluik) | 8 |
| op2035452 | Midi Heki-dakluik voor NEO | (i.p.v. mini Heki-dakluik) | 8 |
| op2035550 | Heki 3-dakluik | (i.p.v. andere dakluiken) | 15 |
| op2035552 | Heki 3-dakluik voor NEO | (i.p.v. andere dakluiken) | 15 |
| op2035560 | Heki 3-dakluik i.p.v. mini He- ki-dakluik boven voorste hefbed | voor PLUS-plattegronden (niet voor 680, 790 met hefbed achterin, 7900 PLATIN) | 15 |
| op2035650 | Twee Heki 3-dakluiken achter elkaar | (voor PLUS-plattegronden) | 15 |
| op2035700 | Omnivent met 12V-ventilator | (i.p.v. mini Heki-dakluik) | 2 |
| op2035752 | Omnivent met 12V-ventilator voor NEO | (i.p.v. mini Heki-dakluik voor NEO) | 2 |
| op2035800 | Extra dakluik Fiamma Turbo 28 met 12V-ventilator | (uitsparing 280 x 280 mm) | 2 |
| op2035900 | Raam extra | | 5 |

LUIFELS – GREY WAVES

| | | | |
|-----------|--|--|----|
| op2035990 | Luifel Dometic 1500 – 3,5 m handmatig bedienbaar voor NEO | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) | 27 |
| op2036000 | Luifel Dometic 1500 – 4 m handmatig bedienbaar | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) Vanaf constructielengte: l 640 / A 680 / T 7400 | 30 |
| op2036050 | Luifel Dometic 1500 – 4,5 m handmatig bedienbaar | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) vanaf constructielengte: A 740 / A 790 | 33 |



| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|---|------------------|
| op2036100 | Luifel Dometic 1500 – 5 m handmatig bedienbaar | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) Vanaf constructielengte: 1 680 | 36 |
| op2036150 | Luifel Dometic 1500 – 5,5 m handmatig bedienbaar | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) Vanaf constructielengte: 1 740 / 1 790 / 1 7900 / 840 / 1 7400 | 39 |
| op2036200 | Luifel Dometic 1500 – 6 m elektrisch | Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m) Vanaf constructielengte: 1 840 / 1 8400, in elektrische uitvoering | 56 |
| op2036350 | Luifelcassette in geanodiseerde uitvoering | | 0 |
| op2036400 | Luifel in elektrische uitvoering | (i.p.v. handmatig) | 2 |
| op2036420 | LED-verlichtingsprofiel onder de luifel | (kan alleen worden besteld in combinatie met een luifel) | 6 |
| op2036422 | LED-verlichtingsprofiel onder de luifel voor NEO | (kan alleen worden besteld in combinatie met een luifel) | 6 |

OPBOUW

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| op2035050 | Elektrisch in- en uitschuifbaar trapje (portier aan bestuurderskant) | voor integraalmodellen (in combinatie met HY4 en tevens volledige luchtvering niet mogelijk) | 3 |
| op2036500 | Elektrische voorruitverwarming | (alleen voor integraal) | 1 |
| op2036600 | Elektrisch verduisteringsplissé voor voorruit | i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé (voor integraalmodellen met Exclusiv-uitrusting, standaard bij Luxury-uitrusting) | 20 |
| op2036650 | Isolatieruit (dubbel glas) zijkant | voor integraalmodellen Omvat: isolatieruit voor bestuurderskant en schuifraam aan bijrijderskant | 15 |
| op2036700 | 2-delige garage achterin | incl. verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar) | 18 |
| op2036715 | Opbergvak voor kampeermeubels incl. 2-delige garage achterin | incl. verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar), kledingkast aan rechterkant verval, scheidingswand onder het bed aan rechterkant verval, klein buitenluik aan rechterkant verval, daarvoor groot, naar boven openend buitenluik van 1.000 x 780 mm | 0 |
| op2036750 | Garagehoogte achter plus 100 mm | vrije garagehoogte ca. 1.340 mm i.p.v. standaardhoogte, grootte luik achter blijft, rechter standaardbuitenluik achter wordt 1.300 mm hoog | 0 |
| op2036800 | Garagehoogte achter minus 100 mm | vrije garagehoogte ca. 1.140 mm i.p.v. standaardhoogte, grootte luik achter wordt 1.100 x 1.300 mm, rechter standaard buitenluik wordt 1.100 mm hoog | 0 |
| op2036950 | Apothekerskast aan rechterkant voertuig | voor optie: tweedelige garage achterin bij M-Line 7400/7900 incl. buitenluik 450 x 900 mm i.p.v. 450 x 650 mm (kan alleen worden besteld in combinatie met tweedelige garage achterin) | 27 |
| op2037005 | Easy-Bike-garage achterin PLUS | Voor het transport van 2 fietsen. Bij 680 / 740 / 7400 / 8400 PLUS incl. extra buitenluik in garage achterin aan de linkerkant 780 x 1.058 mm, incl. fietsdrager in garage | 10 |

INTERIEUR

| | | | |
|-----------|----------------------------|--|---|
| op2037150 | Woonwereld Carneool | Hout: oak/white Bekledingstof: - rugkussen Nanova 43 (lichtbeige) - zitvlak Nanova 43 (lichtbeige) Gordijnen: terra Vloer: antraciet Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 5 (terracotta) Werkblad: Duropal beton (grijs) Tafelblad: Duropal beton (grijs) Stoelen bestuurderscabine: - binnen Nanova 43 (lichtbeige) - buiten Nanova 43 (lichtbeige) | 0 |
|-----------|----------------------------|--|---|

SPECIALE UITRUSTING

| | | | Gewicht in kg |
|-----------|------------------------------|---|------------------|
| op2037200 | Woonwereld Hematiet | Hout: Oak/White Bekledingstof: - rugkussen Nanova 9 (donkergrijs) - zitvlak Nanova 9 (donkergrijs) Gordijnen: 9292 DM-91 (grijs) Vloer: antraciet Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grijs) Werkblad: Duropal beton (grijs) Tafelblad: Duropal beton (grijs) Stoelen bestuurderscabine: - binnen Nanova 9 (donkergrijs) - buiten Nanova 9 (donkergrijs) | 0 |
| op2037250 | Woonwereld Graniet | Hout: Oak/White Bekledingstof: - rugkussen Rio Edelbach (grijs) - zitvlak Soft Basic 5.0 (taupe) Gordijnen: CS Origami 2707940017 Vloer: antraciet Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grijs) Werkblad: Duropal beton (grijs) Tafelblad: Duropal beton (grijs) Stoelen bestuurderscabine: - binnen Soft Basic 5.0 (taupe) - buiten Soft Basic 5.0 (taupe) | 0 |
| op2037300 | Woonwereld Marmer | Hout: noce/bianco Bekledingstof: - rugkussen Rio Soft (gestreept) - zitvlak Soft Basic 5.0 (beige) Gordijnen: Ambes (bruin) Vloer: ivoor Kussens: - Natura 20 (beige) - Idea 122 (lichtbruin) Werkblad: Duropal silver metal Tafelblad: wit Stoelen bestuurderscabine - binnen Soft Basic 5.0 (beige) - buiten Soft Basic 5.0 (beige) | 0 |
| op2037350 | Woonwereld Aquamarijn | Hout: noce/bianco Bekledingstof: - rugkussen Fortuna 13 (veelkleurig) - zitvlak Nanova 9 (donkergrijs) Gordijnen: Ambes (beige) Vloer: ivoor Kussens: - Natura 20 (beige) - Idea 99 (petrol) Werkblad: Duropal silver metal Tafelblad: wit Stoelen bestuurderscabine: - binnen Fortuna 13 (veelkleurig) - buiten Nanova 9 (donkergrijs) | 0 |
| op2037400 | Woonwereld Pyriet | Hout: noce/bianco Bekledingstof: - rugleuning Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) - zitvlak Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) Gordijnen: 10057 SM Vloer: ivoor Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Werkblad: Duropal silver metal Tafelblad: wit Stoelen bestuurderscabine: - binnen Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) - buiten Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) | 0 |



| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|---|------------------|
| op2037415 | Woonwereld NEO Pyriet | Hout: manhattan/white Bekledingstof: - rugleuning Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) - zitvlak Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) Gordijnen: 10057 SM Vloer: antraciet Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Werkblad: Duropal silver metal Tafelblad: wit Stoelen bestuurderscabine: - binnen Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) - buiten Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin) | 0 |
| op2037430 | Woonwereld NEO Graniet | Hout: manhattan/white Bekledingstof: - rugkussen Rio Edelbach (grijs) - zitvlak Soft Basic 5.0 (taupe) Gordijnen: CS Origami 2707940017 Vloer: antraciet Kussens: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (grijs) Werkblad: Duropal beton (grijs) Tafelblad: Duropal beton (grijs) Stoelen bestuurderscabine: - binnen Soft Basic 5.0 (taupe) - buiten Soft Basic 5.0 (taupe) | 0 |
| op2037450 | Individueel interieurdesign | Vrije keuze uit alle woonwerelden bij: hout, bekledingstof, kussens, gordijnen, vloer, tafelblad en werkblad | 0 |
| op2037452 | Individueel interieurdesign voor NEO | Vrije keuze uit alle woonwerelden bij: bekledingstof, kussens, gordijnen, vloer, tafelblad en werkblad | 0 |
| op2037500 | Kunstleren uitvoering | voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep | 8 |
| op2037502 | Kunstleren uitvoering voor NEO | voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep | 8 |
| op2037550 | Lederen uitvoering Protekt | Neem er a.u.b. nota van dat het bij leer om een natuurproduct gaat, dat qua structuur en kleuring kan afwijken van de getoonde kleuren | 8 |
| op2037552 | Lederen uitvoering voor NEO | Neem er a.u.b. nota van dat het bij leer om een natuurproduct gaat, dat qua structuur en kleuring kan afwijken van de getoonde kleuren | 8 |
| op2037900 | Tapijt voor bestuurderscabine | (grijs) | 3 |
| op2037902 | Tapijt voor bestuurderscabine voor NEO | (grijs) | 3 |
| op2037910 | Tapijt voor woonruimte | (grijs) | 8 |
| op2037912 | Tapijt voor woonruimte voor NEO | (grijs) | 5 |

STOLEN / ZITGROEPEN / TAFELS / KASTEN

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| op2038150 | Zitgroep in de lengte voor 740 / 7400 | L-zitgroep en hoekkeuken vervallen, daarvoor zitgroep in de lengte en keuken in de lengte Let op: Daardoor vervalt een standaard zitplaats met veiligheidsgordel (kan alleen worden besteld bij 740 / 7400 GD / QD) | -28 |
| op2038200 | Zitgroep in de lengte voor 790 / 7900 / 840 / 8400 en PLATIN | L-zitgroep en hoekkeuken vervallen, daarvoor zitgroep in de lengte en keuken in de lengte, incl. 1 extra zitplaats met veiligheidsgordel, zitgroep rechterkant (1P3P) (kan alleen worden besteld bij 790/7900 GD/QD/840/8400 GD/QD en 7900/8400 PLATIN) | 0 |
| op2038205 | Zitgroep in de lengte vervalt, daarvoor L-zitgroep | met in totaal 5 zitplaatsen met veiligheidsgordel | 28 |
| op2038250 | 2 extra zitplaatsen met veiligheidsgordel achterin | 1x links en 1x rechts (voor Mercedes-Benz PLUS-plattegronden) Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage | 96 |

SPECIALE UITRUSTING

| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|---|------------------|
| op2038300 | 2 extra zitplaatsen met veiligheidsgordel achterin | 1x links en 1x rechts (alleen bij FIAT PLUS-plattegronden, niet leverbaar voor I 790 PLUS 4,5 ton) Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage | 86 |
| op2038350 | 1 extra zitplaats met veiligheidsgordel achterin links voor 680 PLUS | 1x links, bij de A / I 680 PLUS vervalt de daarvoor liggende commode | 43 |
| op2038355 | 1 extra zitplaats met veiligheidsgordel achterin voor 840 PLUS | 1x rechts Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage | 43 |
| op2038450 | 1 extra zitplaats met veiligheidsgordel | Zitgroep rechterkant (afhankelijk van de plattegrond) Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage | 28 |
| op2038550 | Stoel bestuurder en bijrijder met stoelverwarming | en 4 weg-lendensteun evenals zijcontouraanpassing (alleen mogelijk bij integraalmodellen) | 5 |
| op2038650 | Noodbed voor zitgroep | (gelijktijdig gebruik met duobed niet mogelijk) Let op: Wanneer de optie 1P3P aan de bijrijderskant in combinatie met de optie noodbed wordt besteld, verandert het aantal noodbedslaapplaatsen bij de types 840 GD / QD van 2 naar 1. Let op: Alleen leverbaar voor bepaalde plattegronden | 3 |
| op2038750 | 1-kolomstafelpoot in hoogte verstelbaar | Blad met X-Y-verschuiving tot 800 mm bladgrootte | 10 |
| op2038815 | 2-kolomstafelpoot in hoogte verstelbaar | Blad met X-Y-verschuiving | 10 |
| op2039050 | Tafelblad en tafelpoot vervallen | incl. bevestigingen in de dubbele bodem (Let op: bij bestelling optie tapijt wordt dit niet uitgesneden) | -10 |
| op2039120 | 2 extra manden voor uittrekbare kledingkastgeleiders rechts of links | onder GD-bed (in rijrichting gezien) | 6 |

BEDDEN

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| op2039200 | Kasten i.p.v. hefbed aan de voorkant | | -60 |
| op2039250 | Hefbedgordijn | Scheidingsgordijn met het woongedeelte | 2 |
| op2039300 | Hefbedladder incl. houders | (als bijlading) | 3 |
| op2039350 | Elektrisch duobed vooraan | uittrekbaar tot matrasmaat 1.930 x 1.970 mm | 20 |
| op2039450 | GD-bedverlenging | tussen de 2 bedden achterin (met extra matrasdeel) incl. ladder om gemakkelijker in de bedden te kunnen stappen | 8 |
| op2039452 | GD-bedverlenging voor NEO | tussen de 2 bedden achterin (met extra matrasdeel) incl. ladder om gemakkelijker in de bedden te kunnen stappen | 5 |

KEUKENUITRUSTING

| | | | |
|-----------|--|---|----|
| op2039500 | Wit glanzende vuurvaste achterwand en zijkant | (indien aanwezig) in wit hoogglans (ice-white) (i.p.v. standaard) | 0 |
| op2039550 | Thetford-bakoven met grill | bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 I-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2039552 | Thetford-bakoven met grill voor NEO | met grillfunctie | 15 |
| op2039570 | Verzonken 3-pits kookplaat | i.p.v. standaardkookplaat | 0 |



| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|--|------------------|
| op2039700 | Keuken in de lengte 1050 met keukenzuil/forneuiscombinatie | met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V (afhankelijk van de plattegrond) bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 l-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2039850 | Keuken in de lengte 1150 met keukenzuil/forneuiscombinatie | met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V (afhankelijk van de plattegrond) bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 l-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2039950 | Hoekkeuken 1050 met keukenzuil/forneuiscombinatie | met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V (afhankelijk van de plattegrond) bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 l-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2040000 | Hoekkeuken 1150 met keukenzuil/forneuiscombinatie | met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V (afhankelijk van de plattegrond) bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 l-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2040020 | Keuken in de lengte 1400 met keukenzuil/forneuiscombinatie | met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V (afhankelijk van de plattegrond) bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 153 l-koelkast met daarboven liggende opbergruimte | 22 |
| op2040050 | Minerale grondstof miracle white | voor keukenblad, wit glanzende vuurvaste achterwand en zijkant (indien aanwezig) (indien aanwezig), wasruimteblad en onder de standaard tv-ruimte (afhankelijk van de plattegrond), i.p.v. standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld, krassen en gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en decors met intense kleuren eerder op dan bij andere decors | 8 |
| op2040052 | Minerale grondstof miracle white voor NEO | voor keukenblad, vuurvaste achterwand en zijkant (indien aanwezig) i.p.v. standaard (HPL) (indien aanwezig), i.p.v. standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld, krassen en gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en decors met intense kleuren eerder op dan bij andere decors | 8 |
| op2040100 | Minerale grondstof titan white | voor keukenblad, vuurvaste achterwand en zijkant (indien aanwezig) i.p.v. standaard (HPL) (indien aanwezig), wasruimteblad en onder de standaard tv-ruimte (afhankelijk van de plattegrond), i.p.v. standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld, krassen en gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en decors met intense kleuren eerder op dan bij andere decors. Met name bij effen GetaCore-decors moet om productietechnische redenen sporadisch rekening worden gehouden met lichte ingesloten vuildeeltjes | 8 |
| op2040102 | Minerale grondstof titan white voor NEO | voor keukenblad, vuurvaste achterwand en zijkant (indien aanwezig) i.p.v. standaard (HPL) (indien aanwezig), i.p.v. standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld, krassen en gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en decors met intense kleuren eerder op dan bij andere decors | 8 |
| op2040150 | Ventilator voor koelkast | | 1 |

GAS

| | | | |
|-----------|--|---|----|
| op2040200 | Duo Control met Eis-EX | | 2 |
| op2040202 | Duo Control met Eis-EX voor NEO | | 2 |
| op2040210 | Gasfilter | voor voertuigen met Mono Control (1 exemplaar) | 1 |
| op2040212 | Gasfilter voor NEO | voor voertuigen met Mono Control (1 exemplaar) | 1 |
| op2040215 | Gasfilter | voor voertuigen met Duo Control (2 stuks), alleen in combinatie met Duo Control | 1 |
| op2040217 | Gasfilter voor NEO | voor voertuigen met Duo Control (2 stuks), alleen in combinatie met Duo Control | 1 |
| op2040220 | Gasfilter | voor voertuigen met Duo Control (2 stuks), (voor TITAN en PLATIN) | 1 |
| op2040250 | Externe gasaansluiting | | 1 |
| op2040252 | Externe gasaansluiting voor NEO | | 1 |
| op2040300 | 50 l-gastank met Eis-EX en tele-aanduiding voor de tank | (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) incl. Wynen-gasfilter | 60 |

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg

WASRUIMTE / WATERVOORZIENING

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| op2040400 | Extra verswatervulopening | (inbouw alleen in buitenwand mogelijk) | 1 |
| op2040402 | Extra verswatervulopening voor NEO | (inbouw alleen in buitenwand mogelijk) | 1 |
| op2040450 | Buitendouche | warm/koud (inbouw alleen in buitenwand mogelijk) | 1 |
| op2040452 | Buitendouche voor NEO | warm/koud (inbouw alleen in buitenwand mogelijk) | 1 |
| op2040500 | Stadswater aansluiting | Drukwaterverbinding voor watertoevoer in het voertuigstelsel | 1 |
| op2040502 | Stadswater aansluiting voor NEO | Drukwaterverbinding voor watertoevoer in het voertuigstelsel | 1 |
| op2040550 | Ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet | (er moet desondanks een product voor het toilet worden gebruikt) | 1 |
| op2040600 | FFS (FRANKIA-Frischwasser-System = verswatersysteem) | voor betere drinkwaterkwaliteit De FFS-tank wordt altijd in de keuken geïnstalleerd. Daardoor vervalt de onderste schuifkast of deze wordt dienovereenkomstig ingekort. De tank is via een buitenluik te allen tijde bereikbaar. Let op: de optie keukenzuil/fornuiscombinatie is daardoor niet mogelijk | 30 |
| op2040650 | Verswaterinhoud extra 150 l | incl. regelbare stand vulling tijdens het rijden (ca. 100 l) voor F-Line (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) | 66 |
| op2040700 | Afvalwaterinhoud extra 130 l | voor F-Line (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) | 12 |
| op2040750 | Toilet met 80 l-fecaliëntank - alleen voor F-Line | inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet met drukwateraansluiting om de tank te spoelen (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) | 25 |
| op2040800 | Toilet met 75 l-fecaliëntank - alleen voor M-Line | incl. ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 7900 GD/QD/PLUS/8400 QD/PLUS met drukwateraansluiting om de tank te spoelen (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) | 25 |
| op2040850 | Toilet met 60 l-fecaliëntank - alleen voor M-Line | incl. ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 8400 GD met drukwateraansluiting om de tank te spoelen (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) | 25 |

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| op2041000 | EZA LiFePO-accu 130 Ah | i.p.v. standaardaccu('s) | 23 |
| op2041080 | LiFePO-accu 100 Ah voor NEO | i.p.v. standaardaccu | 23 |
| op2041100 | Extra Gel-accu 80 Ah | incl. extra oplader | 23 |
| op2041150 | Zonnepaneel Büttner 160 W | met zonneregelaar | 26 |
| op2041152 | Zonnepaneel Büttner 160 W voor NEO | met zonneregelaar | 26 |
| op2041200 | Zonnepaneel 120 W | met zonneregelaar | 13 |
| op2041250 | Omvormer Büttner MT 1700-Si N/sinus | Ingangsspanning 12 V DC, uitgangsspanning 230 V/50 Hz, continuvermogen 1.700 W, opgenomen stroom stand-by 0,2 A, aansluiting op alle 230V-contactdozen | 9 |
| op2041252 | Omvormer Büttner MT 1700-Si N/sinus voor NEO | Ingangsspanning 12 V DC, uitgangsspanning 230 V/50 Hz, continuvermogen 1.700 W, opgenomen stroom stand-by 0,2 A, aansluiting op alle 230V-contactdozen | 9 |
| op2041301 | Contactdoos 230 V | | 1 |
| op2041601 | Contactdoos 12 V | | 1 |
| op2042001 | USB-contactdoos | | 1 |

Gewicht
in kg

MULTIMEDIA

| | | | |
|-----------|--|---|----|
| op2042450 | ALPINE radio X902D-DUCA navigatie | 9" WVGA-display ALPINE X902D-DUCA navigatie met hoge resolutie incl. campersoftware, ACSI en boordatlasgegevens | 6 |
| op2042452 | ALPINE radio X902D-DUCA navigatie met luidsprekersysteem | Luidsprekersysteem, 9" WVGA-display ALPINE X902D-DUCA navigatie met hoge resolutie incl. campersoftware, ACSI en boordatlasgegevens en hoogwaardig ALPINE-luidsprekersysteem met subwoofer | 15 |
| op2042505 | ALPINE-luidspreker voor MBUX | Multimediasysteem met hoogwaardige luidsprekers en subwoofer (kan alleen in combinatie met optie Mercedes MBUX-multimediasysteem) | 9 |
| op2042550 | Split-achteruitrijcamera met dubbele lens | en automatische shutterafdekking incl. aparte 7"-monitor | 3 |
| op2042552 | Farb-Twin-achteruitrijcamera voor MBUX | incl. interface voor een rechtstreekse aansluiting op het MBUX-systeem van Mercedes-Benz (geen aparte monitor meer nodig) alleen in combinatie met MBUX, achteruitrijcamera Safety CS100TSLA | 3 |
| op2042554 | Farb-Twin-achteruitrijcamera voor NEO | incl. interface voor een rechtstreekse aansluiting op het MBUX-systeem van Mercedes-Benz (geen aparte monitor meer nodig) alleen in combinatie met MBUX, achteruitrijcamera Safety CS100TSLA | 3 |
| op2042560 | Bird view camerasysteem (Waeco CAM 360) | inclusief aparte 7"-monitor (alleen voor integraalmodellen) | 9 |
| op2042570 | Bird view camerasysteem (Waeco CAM 360) i.p.v. Split-achteruitrijcamera | inclusief aparte 7"-monitor (voor TITAN en PLATIN) | 6 |
| op2042600 | Achteruitrijensoren boven en onder | | 2 |
| op2042650 | Extra tv-combicontactdoos | met 12V- en coax-aansluiting, voor latere aansluiting van een televisietoestel Positiebeschrijving: bij de GD-plattegronden wordt de extra tv achter bij de bedden achterin aan de kant gemonteerd waar geen schuifdeur is / bij de QD-plattegronden achter bij de bedden achterin aan de rechterkant / bij de FD-bedden achterin aan de rechterkant, vóór bij het voeteneinde / bij de ED-plattegrond aan de rechterkant op de douchewand / bij BD-plattegronden bij het bed achterin vóór aan de rechterkant / bij de PLUS-plattegronden (integraal) vóór rechts bij het hefbed aan de kant van de douche / bij de PLUS-plattegronden (alkoof) vóór rechts aan de kant van de douchewand/ linnenkast | 1 |
| op2042652 | Extra tv-combicontactdoos voor NEO | met 12V- en coax-aansluiting, voor latere aansluiting van een televisietoestel Positiebeschrijving: bij de GD-plattegronden wordt de extra tv achter bij de bedden achterin aan de kant gemonteerd waar geen schuifdeur is | 1 |
| op2042750 | LED-flatscreen Alphatronics SL-24"-tv | DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. zwenkbare tv-steun) | 6 |
| op2042752 | LED-flatscreen Alphatronics SL-24"-tv NEO | DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. zwenkbare tv-steun) | 6 |

AIRCONDITIONING / VERWARMING

| | | | |
|-----------|--|--|----|
| op2042800 | Trumatic Combi 6 E verwarming | incl. CP Plus-regeling i.p.v. Combi 6, mogelijkheid om te gebruiken op 230 V - 1,8 kW, gemengde werking gas/230 V - 6 kW | 5 |
| op2042802 | Trumatic Combi 6 E verwarming voor NEO | incl. CP Plus-regeling i.p.v. Combi 6, mogelijkheid om te gebruiken op 230 V - 1,8 kW, gemengde werking gas/230 V - 6 kW | 5 |
| op2042850 | Truma i-Net Box + CP Plus-regeling | er is een extra SIM-kaart nodig die niet bij de levering is inbegrepen | 5 |
| op2042852 | Truma i-Net Box + CP Plus-regeling voor NEO | er is een extra SIM-kaart nodig die niet bij de levering is inbegrepen | 5 |
| op2042900 | Aide Compact 3020 HE warmwaterverwarming | (Let op: eventuele beperking van de opbergruimte in de kledingkast, bedafmetingen kunnen veranderen) | 40 |

SPECIALE UITRUSTING

| | | | Gewicht in kg |
|-----------|---|---|------------------|
| op2043000 | Ventilator voor extra uitlaat van warme lucht (booster) | bij de voorruit, alleen met Alde-verwarming of Luxury-uitrusting (alleen integraalmodellen) | 8 |
| op2043060 | Warmtewisselaar voor Alde-verwarming | voor voorverwarming van de motor in de winter of d.m.v. afgegeven warmte om de temperatuur in de opbouw tijdens het rijden te behouden | 5 |
| op2043110 | Vloerverwarming in het zitgroep-gedeelte | alleen in combinatie met optie: ALDE Compact 3020 HE warmwaterverwarming of Luxury-uitrusting (al naargelang plattegrond mogelijk) | 10 |
| op2043150 | Airconditioning Truma Aventa | Koelvermogen 2.400 W + verwarmingsvermogen 1.700 W Omdat op grond van deze optie de conform DIN EN 721 vereiste bovenste minimale ventilatieopening voor het gebruik van gasapparaten bij de plattegronden 680 GD / ED-G / PLUS / 740 / 790 PLUS, 840 FD, 740 GD te klein is, wordt hier als aanvulling op de mini-Heki-dakluiken ook het Heki 3-dakluik met dwangontluchting gemonteerd | 34 |
| op2043152 | Airconditioning Truma Aventa voor NEO | Koelvermogen 2.400 W + verwarmingsvermogen 1.700 W | 34 |
| op2043200 | Airconditioning Dometic Freshlight | Koelvermogen 2.200 W + verwarmingsvermogen 2.700 W Omdat op grond van deze optie de conform DIN EN 721 vereiste bovenste minimale ventilatieopening voor het gebruik van gasapparaten bij de plattegronden 680 GD/PLUS, 740 / 790 PLUS, 840 FD te klein is, wordt hier als aanvulling op de mini-Heki-dakluiken ook het Heki 3-dakluik met dwangontluchting gemonteerd | 40 |
| op2043202 | Airconditioning Dometic Freshlight voor NEO | Koelvermogen 2.200 W + verwarmingsvermogen 2.700 W | 40 |
| op2043250 | Airconditioning Dometic 2200 Freshlight i.p.v. Dometic Freshlight – alleen voor PLATIN | airconditioning kan uitsluitend op stroom via een kabel (niet tijdens het rijden) worden gebruikt | 5 |

DIVERSEN

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|----|
| op2043300 | Kluisje AL-KO | compleet gemonteerd | 12 |
| op2043302 | Kluisje AL-KO voor NEO | compleet gemonteerd voor NEO | 12 |
| op2043330 | Uitbreiding dichtheidsgarantie | voor Thermo Guard Plus verlengd van 7 naar 11 jaar (volgens de daarvoor vastgelegde garantievooraarden) | 0 |

DE KLEINE LETTERS EENS HEEL GROOT


AFMETINGEN

De **totale lengte van het voertuig** stemt overeen met de afstand tussen het uiterste punt van de frontspoiler en het uiterste punt van het achterste paneel (zonder trekhaak).

De **totale breedte van het voertuig** stemt overeen met de afstand tussen de buitenkanten van de buitenwanden aan de bestuurders- en bijrijderskant zonder buitenspiegels.

De **totale hoogte van het voertuig** kan bij in- en opgebouwde delen (bijv. dakkappen, satellietinstallatie of airco, enz.) veranderen.

De vermelde maten van de **bedden** zijn buitenafmetingen. De afmetingen van de geleverde matrassen kunnen hiervan afwijken.



Door FRANKIA aanbevolen accessoires en originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door ons vrijgegeven. Uw FRANKIA-handelspartner verkoopt deze producten; hij is op de hoogte van toegestane technische bijzonderheden en voert de noodzakelijke werkzaamheden deskundig uit.

Door FRANKIA niet vrijgegeven accessoires, aan-, om- of inbouwdelen kunnen leiden tot schade aan het voertuig en nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid. Zelfs wanneer voor deze onderdelen een rapport van een deskundige, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring voorhanden is, is dit geen garantie voor de reglementaire gesteldheid van het product.

Wij hopen op uw begrip voor het feit dat voor schade die veroorzaakt is door producten die niet door FRANKIA zijn vrijgegeven of door ongeoorloofde wijzigingen, FRANKIA niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Houd er rekening mee dat vooral bij de montage van aanbouwdelen aan de achterkant zoals dragers voor motorfietsen, een trekhaak of de lading van de garage achterin (afhankelijk van de plattegrond) de voorgeschreven asbelasting in acht moet worden genomen.

De voor speciale uitrustingen vermelde prijzen zijn alleen geldig in het kader van de nieuwe serieproductie. Een aftersales-inbouw van bepaalde speciale uitrustingen is gedeeltelijk niet mogelijk resp. gaat gepaard met aanzienlijke meerkosten.

De totale hoogte van het voertuig kan bij in- en opgebouwde delen (bijv. dakkappen, satellietinstallatie of airco, enz.) veranderen. Het vermelde aantal personen is afhankelijk van gewicht en asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van accessoires en speciale uitrustingen worden gereduceerd.

Het vermelde aantal personen heeft betrekking op het voertuiggewicht in de standaard toestand. In het kentekenbewijs wordt het optioneel gekozen

aantal personen vermeld dat echter, afhankelijk van het model, alleen door een gewichtverhoging kan worden bereikt. De technisch max. toelaatbare totale massa evenals de asbelastingen mogen niet worden overschreden. Het mogelijke laadvermogen is principieel afhankelijk van het lege gewicht. Dit wordt gereduceerd door de inbouw van accessoires en speciale uitrustingen. Een verdere vereiste is een van de asbelasting afhankelijke verdeling van de lading.

De vermelde massa in rijklare toestand is vastgelegd door de verordening (EU) 1230/2012. Deze bevat naast de massa van het in de standaarduitrusting (wezenlijke voertuigconfiguratie conf. richtlijn 2007/46/EG bijlage IV of XI) uitgeruste voertuig, de massa van de voor 90% gevulde brandstoftank (S), de bestuurder (75 kg), gereedschap evenals van de voor 100% gevulde vloeistoftanks (verswatertank (120 l/150 l) en aluminium gasfles(sen) (11 kg). Beslissend voor de massa van de verswatertank is de beschikbare inhoud hiervan zoals bedoeld in de bijlage V deel A punt 2.6 FN. (H) VO (EU) 1230/2012 met inachtneming van de vulling tijdens het rijden – voor zover voorhanden – op de in deze technische gegevens vermelde hoeveelheid liter. Afwijkingen van de massa in rijklare toestand met hoogstens +/- 5% zijn afhankelijk van de productie toegestaan.

Principieel verhogen speciale uitrustingen en accessoires het gewicht in rijklare toestand en reduceren zij de mogelijke lading en, afhankelijk van het model, ook de opbergruimte. Bij een verhoging van de capaciteit van de brandstof- en/of verswatertanks moeten de maximaal toelaatbare voertuiggewichten en asbelastingen in acht worden genomen. Dit geldt met name bij speciale uitrustingen en accessoires. De toegestane lading voor ten opzichte van de standaard situatie gewijzigde tanksystemen moet door de eigenaar van het voertuig zelf worden achterhaald. Het maximale trekgewicht is afhankelijk van het totaalgewicht van het voertuig.

AFMETINGEN VAN DE BEDDEN

SD -PLATTEGROND (I 640)



Hefbed (L x B)

192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

SG -PLATTEGROND (I 680)



Hefbed (L x B)

192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

GD -PLATTEGROND (MT 7 NEO, I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 890, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



Hefbed (L x B, alleen bij integraalmodellen)

192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)



Bedden achterin (L x B)

MT 7 NEO:

Bed links: 198 x 80, bed rechts: 200 x 80 cm

I/T 7400, I 740:

Bed links: 200 x 80 cm, bed rechts: 195 x 80 cm

I 7900, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:

Bed links: 195 x 80 cm, bed rechts: 200 x 80 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

Bed links: 200 x 80 cm, bed rechts: 200 x 80 cm

I 890, I 890 TITAN:

Bed links: 210 x 80, bed rechts: 210 x 80 cm

QD -PLATTEGROND (I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



Hefbed (L x B, alleen bij integraalmodellen)

192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)



Bedden achterin (L x B)

T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN,

I 7900 PLATIN:

195 x 140 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

200 x 140 cm


BD -PLATTEGROND (I 740)

Hefbed (L x B)

192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)


Dwarsbed achterin (L x B)

209 x 140 cm

FD -PLATTEGROND (I 840)

Hefbed (L x B)


192 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)


Bed achterin (L x B)

I 840:

200 x 150 cm

PLUS -PLATTEGROND (ALKOOF) (A 680, A 740, A 790, A 840, A 790 TITAN, A 840 TITAN)

Alkooftbed (L x B)

 Bed voor lengteslapers:
links en rechts: 200 x 80 cm

(Optie: Bed voor dwarslapers: 200 x 146 cm)


Standaard noodbed achterin (L x B)

 A 680, A 740, A 790, A 790 TITAN:
200 x 195 cm

A 790, A 790 TITAN

optioneel elektr. hefbed achterin:

200 x 140 cm

 (geen noodbed, wanneer A 790, A 790 TITAN,
een elektrisch hefbed achterin heeft)

A 840, A 840 TITAN:

209 x 133 cm

PLUS -PLATTEGROND (I 7400, I 680, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Hefbed (L x B)

 Bed voor lengteslapers:
204 x 193 cm

Standaard noodbed achterin (L x B)

 I 7400, I 680, I 740, I 790, I 790 TITAN:
200 x 195 cm

I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN

optioneel elektr. hefbed achterin:

200 x 140 cm

(geen noodbed, wanneer I 790, I 790 TITAN,

I 7900 PLATIN een elektrisch hefbed achterin heeft)

I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

209 x 133 cm



Ontworp en afbeelding: Frank Media, Merken, Communicatie, www.gmk.de
Foto: Studio, Images, Inter, www.fotostudiohomaskoeller.de

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. De afbeeldingen in deze catalogus zijn voorbeelden. Zij kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard levering behoren. Daadwerkelijke modeluitvoeringen kunnen afwijken. Technische wijzigingen evenals vergissingen voorbehouden. Standaard en/of optioneel vermelde uitrustingen kunnen per land verschillen. Op grond van fluctuaties tijdens het drukken kunnen er bij afbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan. Gedrukt in Duitsland. © Copyright 2019 by FRANKIA-GP GmbH, Stand: juni 2019, Uitgave: P1-2020



FRANKIA is een onderneming van de PILOTE-groep
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Telefoon: +49 (0) 92 27-738-0 | Fax: +49 (0) 92 27-738-49
E-mail: info@frankia.de

Ontdek de wereld van FRANKIA op internet.
www.frankia.com

FRANKIA